

LỜI GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Tân Hồng, thành lập năm 1992, Trụ sở chính tại số 37/61 Thái Thịnh Đống Đa Hà Nội. Chi nhánh số 2: 1 Bis Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu kho, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Tân Hồng có chức năng Xuất nhập khẩu cung cấp thiết bị an ninh, kinh doanh công cụ hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự. Công ty Tân Hồng đã được Bộ Công An cấp giấy phép đủ điều kiện hành nghề đặc biệt.

Công ty Tân Hồng kinh doanh các mặt hàng chủ yếu như sau:

1.Công cụ hỗ trợ:

Súng bắn đạn cao su, hơi cay, đạn nổ. Súng điện, roi điện, bình xịt hơi cay, gậy thép, dùi cui, gậy cao su, khóa số 8, áo chống đạn, áo chống dao, lá chắn, mũ chống đạn, mũ chống bạo loạn,...

2.Thiết bị phương tiện nghiệp vụ:

Các thiết bị nghe nhìn nghiệp vụ - máy ghi âm cực nhỏ, ống nhòm hồng ngoại, máy ghi hình ngày đêm, máy nghe xuyên tường. Các thiết bị kiểm tra an toàn giao thông - Xe mô tô cảnh sát. Máy đo tốc độ, đo nồng độ cồn. Cân trọng tải xe cơ động. Thiết bị cứu hộ cứu nạn, chống khủng bố, máy gây tạp nhiễu, dây leo chiến thuật đặc nhiệm, thùng chứa vật liệu nổ, thiết bị rà phá bom mìn, máy dò kim loại,bộ đồ dùng cho người tháo gỡ bom mìn. Phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy...

Với nhiều năm kinh nghiệm, Công ty TNHH Tân Hồng luôn cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất và chế độ bảo hành bảo trì chuyên nghiệp nhất thỏa mãn cho khách hàng, góp phần bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

Rất hân hạnh phục vụ.

GIÁM ĐỐC

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRANG BỊ, SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ, VŨ KHÍ THÔ SƠ:

- Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ
- Công an nhân dân, bảo vệ dân phố
- Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, công ty dịch vụ bảo vệ
- An ninh hàng không, Kiểm lâm, Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường, Thi hành án dân sự.
- Câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo chữa bệnh, giáo dục.
- Các đối tượng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Và tất cả những đối tượng được trang bị Công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ được PC64/ C64 cấp giấy phép mua.

MUA VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ VŨ KHÍ THÔ SƠ NHƯ SAU:

Nộp hồ sơ xin giấy phép mua công cụ hỗ trợ tại **PC64 hoặc C64**

1

Mua CCHT tại **Công ty TNHH Tân Hồng Hà Nội hoặc CN (1 Bis Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q.1, TP HCM)**

2

Đăng ký sử dụng công cụ hỗ trợ tại **PC64 hoặc C64**

3

1 HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP MUA CÔNG CỤ HỖ TRỢ (CCHT)

Bộ hồ sơ bao gồm:

- **Công văn đề nghị cấp giấy phép mua CCHT** (Ghi rõ mục đích sử dụng, số lượng, chủng loại CCHT) gửi Phòng PC64 – Công an tỉnh, thành phố, nơi đơn vị đóng trụ sở trong trường hợp đơn vị trực thuộc tỉnh, thành phố; hoặc gửi C64 – Tổng cục Cảnh Sát Quản Lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an trong trường hợp đơn vị trực thuộc Trung ương.
- **Bản sao Quyết định thành lập đội bảo vệ** (áp dụng đối với cơ quan, doanh nghiệp trang bị cho lực lượng bảo vệ).

- **Lý lịch trích ngang lực lượng bảo vệ.** (có xác nhận của cơ quan)
- **Giấy giới thiệu** người đến liên hệ xin giấy phép.
- **Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu** người đến liên hệ.

Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua Công cụ hỗ trợ tại Phòng PC64 - Công an tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở hoặc gửi C64 - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an trong trường hợp đơn vị trực thuộc Trung ương.

Lưu ý: Công văn phải có ý kiến phê duyệt của Thủ trưởng cấp trên quản lý trực tiếp.

2 MUA CÔNG CỤ HỖ TRỢ (CCHT)

Sau khi được PC64 hoặc C64 cấp giấy phép mua CCHT, người mua đến Công ty TNHH Tân Hồng hoặc Chi nhánh số 2 tại 1Bis Nguyễn Cảnh Chân Phường Cầu Kho quận 1 để mua CCHT. Khi đến, người mua phải mang theo:

- **Bản chính Giấy phép mua CCHT** vẫn còn giá trị hiệu lực sử dụng.
- **Giấy giới thiệu của cơ quan đơn vị** có ghi rõ số Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cán bộ đến mua.
- **Bản chính Giấy chứng minh nhân dân / hộ chiếu** của cán bộ đến mua.

3 ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CCHT TẠI PC64/C64

Sau khi mua được CCHT, đơn vị phải làm thủ tục đăng ký sử dụng CCHT tại PC64 hoặc C64. Hồ sơ bao gồm:

- **Văn bản đề nghị cấp giấy phép**
- **Bản sao Giấy phép mua CCHT**
- **Bản sao Hóa đơn tài chính hoặc Phiếu xuất kho**
- **Bảng kê số lượng CCHT/Vũ khí thô sơ** của đơn vị xin tại PC64

Ghi chú: Công cụ hỗ trợ chỉ được sử dụng theo mục đích đã được nêu trong công văn xin phép mua và sử dụng. Trường hợp dùng bảo vệ cơ quan người dùng không đem về nhà , hoặc đem ra ngoài phạm vi bảo vệ

Khi mua công cụ hỗ trợ, Quý khách liên hệ với đúng nhà cung cấp được cấp phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Để tránh trường hợp giả mạo bán hàng trôi nổi nguy hiểm ngoài thị trường.

SÚNG RG-88 10X22T

Trên thân súng có khắc chữ Cal 10x22T

- Chiều cao : 114 mm
- Chiều dài : 159 mm
- Trọng lượng: 580g
- Chất liệu : Thép
- Cỡ đạn : 9mm
- Sử dụng đạn cay, đạn nổ, đạn cao su
- Tầm bắn hiệu quả từ 5-25m
- Băng tiếp đạn 7 viên
- Xuất xứ : Đức

Bao gồm: 1 thân súng
1 cây thông nòng.



SÚNG RG-90

- Chiều cao : 90 mm
- Chiều dài : 140 mm
- Trọng lượng: 432g
- Chất liệu : Thép
- Cỡ đạn : CAL 315
- Sử dụng đạn cay, đạn nổ
- Tầm bắn hiệu quả từ 7-10m
- Băng tiếp đạn 6 viên
- Xuất xứ : Đức

Bao gồm: 1 thân súng
1 đầu bắn pháo hiệu
1 cây thông nòng.




SÚNG RG-70

- Chiều cao : 85 mm
- Chiều dài : 136 mm
- Trọng lượng: 395g
- Chất liệu : Thép
- Cỡ đạn : Cal 315
- Sử dụng đạn cay, đạn nổ
- Băng tiếp đạn 6 viên
- Tầm bắn hiệu quả từ 5-7m
- Xuất xứ : Đức
- Bao gồm:** 1 thân súng
1 đầu bắn pháo hiệu
1 cây thông nòng



SÚNG RULO YSR-007

- Chiều cao : 110 mm
- Chiều dài : 170 mm
- Trọng lượng : 330 g
- Chất liệu : Thép
- Cỡ đạn : 10 mm
- Sử dụng đạn cay, đạn nổ, đạn cao su.
- Băng tiếp đạn 5 viên
- Tầm bắn hiệu quả từ 7-10m
- Xuất xứ : Hàn Quốc



SÚNG BẮN ĐẠN CAO SU ME38

- Chiều cao : 110 mm
- Chiều dài : 150 mm
- Trọng lượng : 665g
- Chất liệu : Thép
- Sử dụng đạn cay, đạn cao su
- Cỡ đạn : 9mm
- Băng tiếp đạn 5 viên
- Tầm bắn hiệu quả từ 5-15m
- Xuất xứ : Đức



ROI ĐIỆN KXS

- Kích thước : 450 mm x 45 mm
- Trọng lượng : 410g
- Chất liệu : nhựa bền chắc
- Điện thế : 120KV
- Nguồn điện : 2 pin 9V NiMH
- Tần số còi hú : 110dB
- Thân gây khắc sỗ, model: TITAN KXS
- Xuất xứ : Đài Loan

Bao gồm: Bao da để đeo và bảo vệ thiết bị

Bộ sạc 110-240VAC 50/60Hz 200mA



ROI ĐIỆN G8

- Kích thước : 210 x 68 x 37,5mm
- Trọng lượng : 270 g
- Chất liệu : Nhựa hỗn hợp PC
- Điện thế : 750 KV
- Dòng ra : 50 uA
- Nguồn điện : 2 viên 9V Pin kiềm
- Xuất xứ : Đài Loan

Bao gồm: Bao da để đeo và bảo vệ thiết bị



ROI ĐIỆN PS Dạng Khẩu Súng

- Kích thước : 210 x 25 x 130 mm
- Trọng lượng : 200g (bao gồm pin)
- Chất liệu : nhựa bền chắc
- Nguồn pin : 02 pin 9V
- Điện thế : 150KV
- Xuất xứ : Đài Loan

Bao gồm: Bao da để đeo và bảo vệ thiết bị




ROI ĐIỆN M3

ROI ĐIỆN





Nút bấm
(Thiết kế tiện lợi)




Còi báo
(Âm vực lên tới 120dB)

Đầu bảo vệ
(Hợp chất Plastic PC)



Net điện
(Điện thế cao)



- Kích thước : 53cm
- Trọng lượng : 390g (gồm pin)
- Điện thế : 100KV
- Nguồn điện : 01 pin 9V
- Chốt an toàn chống cướp
- Xuất xứ : Đà Loan
- Còi báo động 120dB có tác dụng uy hiếp đối tượng, thông báo cho đồng đội tiếp ứng
- **Bao gồm:** Bao da để đeo và bảo vệ thiết bị

TT-33


Roi Điện TT- 33

*Sử dụng cho cảnh sát
và lực lượng bảo vệ*

Thông Số Kỹ Thuật

- Không thấm nước, có thể sử dụng trong mưa
- Chất liệu :nhựa PC tổng hợp
- Kích Thước : 325 x 48 x 65 mm
- Trọng lượng: 500gr
- Kéo dài hết cỡ: 545 mm.
- Đèn pin: 65000k ,10.000MCD
- Còi hú: 130DB
- Nguồn pin: 6pin AA 1.5v 1500MA
- Công suất đầu ra: 200KV
- Loại net điện hai bên
- Thân gậy bọc thép không gỉ 2 mặt.
- Xuất xứ: Đài Loan

Bao gồm: Bao da để đeo và bảo vệ thiết bị



CHI NHÁNH SỐ 2 – CTY TNHH TÂN HỒNG


1 Bis Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho,
Quận 1, TP.HCM

Điện Thoại : 08 3861784 Fax: 08 3861784

TITAN-88

Roi Điện TT- 88 Có Dạng Khẩu Súng Đa Chức Năng

Sử dụng cho cảnh sát và lực lượng bảo vệ



Thông Số Kỹ Thuật:

Ký hiệu : TT-88
Kích thước: 22 x 14 x 3 cm
Trong lượng: 380 g
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Điện áp đầu ra: 150kV
Nguồn điện : 2 pin 9 vol Akalin
Cự ly tối đa: 5m
Khoảng cách hai kim điện: 30cm
Có tia laser xác định mục tiêu (mua thêm)
Có khóa điện, khóa cò và chốt an toàn
Khi không dùng đạn sử dụng như roi điện
Xuất xứ: Đài Loan

Thiết bị đi kèm gồm: - Bao súng (không thấm nước, 1 túi đựng thiết bị laser, 1 bao chống mưa)
- 2 pin 9v alkaline
- Hướng dẫn sử dụng

Thiết bị mua thêm: - Tia laser có công tắc điều khiển
- Pin lithium 4 viên.
- Giá lắp vào súng.
- Vít cân chỉnh



CHI NHÁNH SỐ 2 – CTY TNHH TÂN HỒNG

1 Bis Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho,
Quận 1, TP.HCM

Điện Thoại : 08 3861784 Fax: 08 3861784

BÌNH XỊT CAY

- Chất cs – phun ra dưới dạng sương mù.
- Hiệu quả trong vòng 1-5m
- Không xịt ngược chiều gió
- Không gây ô nhiễm môi trường
- Loại: 40ml, 500ml, 2000ml
- Xuất xứ: Việt Nam



BX6
40ml (nhỏ gọn)



BX4
500ml



BX7
2000ml

GẬY TÔNG PHA



- Chiều dài: 58 cm
- Chất liệu : nhựa siêu cứng
- Có quai đeo
- Xuất xứ : Mỹ

ÁO PHẢN QUANG



- Chuyên dùng cho CSGT ngoài hiện trường.
- Xuất xứ: Việt Nam

KHÓA TAY SỐ 8

- Chất liệu: Sắt xi (Việt Nam)
- Chất liệu: thép không gỉ mạ niken / Inox (Đài Loan).
- Độ bền cao, chắc chắn
- 2 chìa khóa
- Xuất xứ: Đài Loan, Việt Nam



KHÓA CHÂN SỐ 8

- Chất liệu: thép không gỉ mạ niken
- Độ bền cao, chắc chắn
- Trọng lượng: 440g
- 2 chìa khóa
- Xuất xứ: Đài Loan



KHÓA NGÓN

- Dùng để khóa 2 ngón tay cái của đối tượng nhằm vô hiệu hóa khả năng chống trả và chạy trốn
- Chất liệu: inox
- Độ bền cao, chắc chắn
- 2 chìa khóa
- Xuất xứ: Đài Loan



CÒI THỜI ĐKGT

- Là loại còi đa chức năng: Có la bàn và đồng hồ đo nhiệt độ
- Chất liệu: Nhựa tổng hợp
- Tiếng còi thổi to
- Nước sản xuất: Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam



GẬY SẮT 3 KHÚC

- Dùng khống chế đối tượng, đỡ dao, gậy tự vệ.
- Chiều dài : 21 cm
- Kéo dài tới : 51cm.
- Xuất xứ : Đài Loan
- Có thể thu gọn và kéo dài
- Có bao da đi kèm
- Chất liệu : Làm bằng thép không gỉ, mạ niken



GẬY GIỮ 2 KHÚC

- Dùng khống chế đối tượng, đỡ dao, gậy tự vệ.
- Chiều dài : 32,5cm
- Kéo dài tới : 55,5cm
- Trọng lượng: 560g
- Có thể thu gọn và kéo dài
- Xuất xứ : Đài Loan
- Có bao da đeo đi kèm
- Chất liệu : hợp kim nhôm, sơn đen



GẬY CAO SU

- Dùng để phòng thủ, trấn áp đối tượng gây rối.
- Chiều dài : 55,5cm
- Trọng lượng: 270g
- Dây đeo tay
- Trên thân có số
- Chất liệu : Cao su có độ dẻo uốn cong không gãy
- Xuất xứ : Việt Nam



GẬY ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG ĐA NĂNG



- Chất liệu bằng nhựa
- Có phản quang ban đêm
- Có đèn chớp
- Có nam châm hút trên kim loại
- Xuất xứ: Việt Nam, Đài Loan

ĐÈN PIN CHUYÊN DỤNG



- Chất liệu: nhôm đúc rắn chắc (có thể làm dũa cùi)
- Đèn sử dụng công nghệ LED tiết kiệm pin và có tuổi thọ lâu dài.
- Ánh sáng trắng
- Sử dụng pin thường, pin sạc.
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Có các loại: 3 pin, 4 pin, 5 pin...

GĂNG TAY

- Kết hợp các sợi thép không gỉ
- Chất liệu: Sợi EN388 chống mài mòn, chống dao
- Không bị ăn mòn bởi mồ hôi, hạn chế tia cực tím.
- Có các loại dài, ngắn
- Xuất xứ: Đài Loan



CÔNG CỤ CHỐNG BẠO LOẠN



**Mũ Chống
Bạo Loạn**



Lá Chắn




**Mặt Nạ
Phòng Độc**



Giày

CÂN TRỌNG TẢI XE CƠ ĐỘNG



- Dùng để kiểm tra các loại xe ô tô chở quá tải quy định.
- Cân rất mỏng, gọn, độ chính cao, có thể dùng cân ở chế độ tĩnh hay động với vận tốc xe cán qua cân dưới 5km/giờ.
- Chất liệu bằng loại hợp kim nhôm đặc biệt cứng, nhẹ, chịu được mọi thời tiết thích ứng với môi trường Việt Nam.

ĐÈN BÁO CÁC LOẠI

Xuất xứ: Đài Loan, Việt Nam, Trung Quốc.



ÁO MẶC TRONG / MẶC NGOÀI



Áo Chống Đạn

- Chất liệu Kevlar
- Chống được các loại đạn tiêu chuẩn: K59, K54, AK47
- Xuất xứ: Mỹ, Đài Loan, Nam Phi

Áo Chống Dao

- Chất liệu Kevlar và lưới thép để chống dao đâm
- Hỗ trợ khi trấn áp tội phạm
- Xuất xứ: Việt Nam

ỐNG NHỒM HỒNG NGOẠI

* Liên hệ để biết thêm chi tiết



iGen NV20



NOB5X



NONM4X-MR



NOXM50

BỘ DÂY LEO NGHIỆP VỤ



Móc chữ D
làm bằng thép chịu
lực 4.384kg



Móc số 8
bằng hợp kim nhôm, dùng
để hãm tốc độ khi tụt xuống



Cuộn dây
bằng vật liệu polyester, dây đường
kính 12.7mm chịu lực 4.300kg, dài
60m màu trắng sọc xanh.



Găng tay
leo dây làm bằng vật liệu
Nomex chống nóng.



Đai bảo hộ
bằng vật liệu Kevlar
siêu bền.



Ròng rọc Puly
Bằng thép chịu lực. Tính
năng dùng để dây từ vị trí
cao sang vị trí thấp.

MÁY DÒ KIM LOẠI GARRET

- Chức năng: dò kim loại trên người
- Thích hợp cho việc kiểm tra ở sân bay, đại sứ quán,...
- Có chế độ báo đèn, báo rung và báo tiếng bíp.
- Kích thước: Chiều dài: 42cm
Chiều rộng: 8.3cm
Độ dày: 4.13cm
Trọng lượng: 499g
- Điện áp: 6,8 đến 10 Vdc
- Pin: Sử dụng pin chuẩn 9V (Eveready số 216 hoặc tương đương) hoặc pin Nickel Metal 7.2V Hydride (Ni-MH) (Pin sạc).
- Xuất xứ: Mỹ



MÁY DÒ Mìn VÀ KIM LOẠI GA-72CD

- Dò tìm và phát hiện tín hiệu từ trường của sắt thép, bom mìn, và các loại dây cáp điện đang hoạt động với hiệu quả và độ tin cậy cao nhất.
- Hiển thị độ mạnh của tín hiệu, các cực của từ trường thông qua màn hình LCD
- Cảm biến 4 cấp độ nhạy: thấp, vừa, cao, rất cao giúp đa dạng hóa khả năng tìm kiếm.
- 02 pin 9V lithium có thể dùng tới 60 giờ (sử dụng không liên tục)
- Gọn nhẹ, dễ sử dụng giúp giảm thời gian tìm kiếm
- Xuất xứ: Mỹ



XE HONDA CBX 250 TWISTER



Đèn hiệu là loại đèn điện tử. Hộp đựng nhỏ tiện lợi đặt cuối xe để có thể chứa những vật dụng nhỏ, ví dụ như bộ đàm.



Kính Chắn Gió An Toàn



POLICE

Khung chắn chống va chạm làm bằng chất liệu thép không gỉ, chắc chắn để bảo vệ và làm giá đỡ gắn các phụ kiện khác cho xe.



Có thể chọn 1 trong 2 đèn điện tử chớp sáng đỏ hoặc xanh với hiệu suất cao để chiếu sáng tuần tra phía trước



Loa cảnh sát phát đa hướng với hiệu năng



Thông Số Kỹ Thuật	
Khung Xe	Thiết kế chịu lực cao kiểu Semi Double cradle
Sườn Xe	Kích thước: Dài x Rộng x Cao = 2031 x 746 x 1057 mm
	Khoảng cách 2 trục bánh xe: 1.369 mm
	Khoảng cách gầm so với mặt đất: 162 mm
	Chiều cao yên: 782mm
	Trọng lượng khô: 139,7kg
Nhiên Liệu	Khả năng chịu tải tối đa: 156 kg
	Dung tích bình xăng: 16,5 lít
Bánh Xe	Dung tích bình nhớt động cơ: 1,8 lít
	Lốp trước: 100/80-17 loại không ruột
Hệ Thống Phanh	Lốp sau: 130/70-17 loại không ruột
	Phanh trước: trợ lực dầu đĩa, đường kính đĩa 276mm
Hệ Thống Giảm Xóc	Phanh sau: Phanh đùm, đường kính 130mm (Trống phanh)
	Phuộc nhún trước: Ống giảm chấn (Dầu); khoảng cách giao động 130mm
Truyền Động	Phuộc nhún sau; Nhún đơn; Khoảng cách giao động 100mm
	Hộp số: 06 số
Động Cơ	Loại động cơ: DOHC, xy lanh đơn, 4 thì, 4 xu páp, làm mát bằng không khí và dầu máy.
	Dung tích xi lanh: 249 cm ³
	Đường kính x hành trình Piston: 73 x 59,5mm
	Tỷ số nén: 9,3:1
	Công suất kéo max: 124CV tại 8.000 vòng/ phút
	Mô men xoắn max: 2,48 kgf.m tại 6.000 vòng/ phút
	- Đèn trước Halogen 35/35W
	- Trang bị đèn quay, còi ưu tiên có amly

MÁY ĐO TỐC ĐỘ NGÀY VÀ ĐÊM

– Hệ Thống RADAR Đo Tốc Độ Xe & Ghi Hình Ngày và Đêm

– Model : LASERCAM II

- Có khả năng đo tốc độ xe lưu thông, chụp và in hình ra giấy xe vi phạm luật giao thông.
- Kết quả in biên bản bằng tiếng Việt.
- Phần mềm tiếng Việt được cài trên máy tính
- Có thể in hình xe vi phạm trên các loại máy in thông thường.
- Khả năng chụp ảnh xe ban đêm cách xa từ 100 m – 150 m.
- Xuất xứ: Kustom Signals (Mỹ)



MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CỒN

– Máy Đo Nồng Độ Cồn Trong Máu và in Kết Quả Ra Giấy bằng Tiếng Việt.

– Model: RBTVI

Trọn bộ gồm có:

- 01 Máy đo nồng độ cồn Alco Sensor IV + 1 pin 9v.
- 01 Máy in RBTIV + 1 pin khô nạp điện được.
- 05 Ống thổi, 01 Bộ nạp điện, 10 cuộn giấy in
- 01 Sách Hướng dẫn sử dụng
- 01 hộp đựng
- 01 Giấy chứng nhận kiểm định do Trung tâm ĐLCL VN cấp.
- Xuất xứ: (Mỹ)



CẢNH SÁT GIAO THÔNG



Đai Lưng CSGT



Amplifier Còi Hụ



Nón Bảo Hiểm CSGT



Túi Đeo CSGT



Bộ Đàm



Gậy ĐKGT



Loa Megaphone

Cầu Vai, Ve Áo	Việt Nam
Bao Súng/Roi Điện các loại	Việt Nam
Giày Công An	Việt Nam
Bộ Đàm các loại	ĐL - Nhật - Mỹ

THIẾT BỊ NGHIỆP VỤ

Tên Sản Phẩm	Xuất Xứ
Thiết Bị Gây Tạt Nhiều	Mỹ - Đài Loan
Thiết Bị Phá Sóng	Mỹ - Đài Loan
Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy	TQ - Singapore
Thiết Bị Nghe Nhìn Nghiệp Vụ	Mỹ
Thiết Bị Cứu Hộ Cứu Nạn	Mỹ - Đài Loan
Máy Nghe Xuyên Tường	Mỹ
Ống Nhòm Hồng Ngoại	Mỹ
Bộ Đồ Phòng Hóa	Mỹ
Bộ Đồ Dùng Cho Người Tháo Gỡ Bom Mìn	Mỹ - Đài Loan
Thiết Bị Chứa Vật Liệu Nổ	Mỹ

**(Liên hệ để biết thêm chi tiết)*

THIẾT BỊ KHÁC

Tên Sản Phẩm	Xuất Xứ
Đèn Soi Tiền Giả	Đài Loan - TQ
Pin Sạc	Đài Loan
Dây Kẽm Gai Bùng Nhùng	Việt Nam
Mũ Bảo Hiểm	Việt Nam
Đèn Pin Sạc	Việt Nam - TQ

**(Liên hệ để biết thêm chi tiết)*

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG SÚNG

- Luôn thận trọng với súng cả khi không nạp đạn
- Nắm vững cách sử dụng trước khi sử dụng súng
- Trừ trường hợp khẩn cấp, luôn luôn giữ cho mũi súng hướng về phía an toàn.
- Lưu giữ súng ở nơi an toàn, đặc biệt tránh xa tầm với của trẻ em.
- Chỉ để ngón tay lên cò súng khi đã nhắm đúng mục tiêu.
- Hãy chắc chắn rằng súng được làm sạch vì bụi bẩn và dầu mỡ có thể gây kẹt đạn và cháy nổ.
- Vì lý do an toàn, cánh tay cầm súng luôn phải cách xa mặt và cơ thể
- Luôn gài chốt an toàn khi mang súng bên người
- Khi không sử dụng, không được chỉ súng vào bất kỳ người nào.
- Lưu giữ súng và đạn riêng lẻ. Lưu giữ ở nơi khô ráo, không ẩm ướt
- Chỉ sử dụng linh kiện sửa chữa thay thế chính hãng khi súng bị hư
- Không tự ý cải tạo, thay đổi thiết kế của súng.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ROİ ĐIỆN

- Không dí roi điện vào đối tượng quá 5 giây.
- Nắm vững cách sử dụng trước khi sử dụng roi điện.
- Hiệu quả roi điện cao nhất ở các khu vực sau: trên vai, xung quanh hông, dưới lồng xương sườn.
- Lưu giữ roi điện ở nơi an toàn, đặc biệt tránh xa tầm với của trẻ em.
- Không sử dụng roi điện khi trời mưa (trừ loại chuyên dùng TT-33).
- Không sử dụng roi điện gần các loại xăng dầu, thiết bị điện tử
- Vì lý do an toàn, không để tay hoặc cơ thể tiếp xúc với đầu phóng điện cả khi không sử dụng roi điện.
- Luôn đeo dây an toàn vào cổ tay khi sử dụng.
- Luôn cài chốt an toàn khi mang roi điện bên người.
- Lưu giữ roi điện ở nơi khô ráo, không ẩm ướt.
- Tháo pin ra khi không sử dụng.

